SHINKO TECHNOS R&D CO.,LTD
Địa chỉ : 253-261 Nguyễn Kim, phường Hòa Xuân,
TP Đà Nẵng, Việt Nam
Tel/Fax : +84.236.3695.955
Website : https://shinko.vn/

THAY ĐỔI PHỤ KIỆN RIBBON CASSETTE CHO MÁY GHI HR-706

Kính gửi Quý khách hàng,

Cảm ơn Quý khách đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo về việc thay đổi **hộp mực ruy băng (ribbon cassette)** sử dụng cho dòng sản phẩm **HR-706**, do nhà cung cấp hiện tại đã ngừng hoạt động kinh doanh. Do đó, mã sản phẩm và một số thông số kỹ thuật của hộp mực ruy băng (ribbon cassette) sẽ có sự thay đổi.

1. Sản phẩm

Ribbon Cassette

Model cũ : WPSR188A000001A

Model mới : EPSR024C000001A

2. Chi tiết thay đổi

Do nhà sản xuất hộp mực ruy băng sử dụng hiện tại rút khỏi thị trường, chúng tôi sẽ tiến hành thay đổi nhà cung cấp. Thứ tự màu mực của hộp mực ruy băng mới sẽ khác so với loại hiện tại. Chi tiết cụ thể được cung cấp dưới đây.

1. Đối với các máy ghi HR-706 xuất xưởng từ tháng 10/2026 trở đi (model mới): Màu sắc kiểu ghi vẫn sẽ được giữ nguyên như trước đây nhờ vào việc nâng cấp phần mềm. Quý khách không cần thực hiện thêm bất kỳ cài đặt hay thay đổi thao tác nào.
2. Đối với các máy ghi HR-706 đã được giao trước tháng 10/2026 đang sử dụng hộp mực ruy băng cũ (model hiện hữu): Quý khách sẽ cần phải thay đổi cài đặt hoặc sửa lại bảng tên điểm đo.

(xem bảng 1 bên dưới)

Ribbon Cassette / Máy ghi	Cũ	Mới
Model hiện hữu	Không bắt buộc	Bắt buộc
Model mới	Bắt buộc	Không bắt buộc

Bảng 1

3. Kế hoạch triển khai

Hộp mực ruy băng (ribbon cassette) :

Model hiện tại sẽ ngừng nhận đơn đặt hàng ngay khi lượng hàng tồn kho hiện có được bán hết.

Model mới sẽ bắt đầu mở bán từ tháng 10 năm 2026.

Máy ghi HR-706 :

Việc chuyển sang model mới sẽ diễn ra sau khi bán hết lượng hàng tồn kho máy cũ, bắt đầu từ tháng 10 năm 2026 trở đi.

4. Về hộp mực ruy băng mới

Model của hộp mực ruy băng sẽ được thay đổi. Vui lòng tham khảo bảng 2 để biết thông số kỹ thuật chi tiết. Ngoài màu sắc ghi, sản phẩm không có sự khác biệt đáng kể nào khác. Các linh kiện đúc (như vỏ hộp mực, v.v.) vẫn được giữ nguyên không đổi.

Bảng 2: Thông số kỹ thuật

STT		Hộp mực ruy băng loại cũ	Hộp mực ruy băng loại mới	Kết quả so sánh
1	Model	WPSR188A000001A	EPSR024C000001A	-
2	Màu	Tím	Tím	Tương đương
		Đen	Đỏ	Thay đổi
		Xanh lá	Đen	Thay đổi
		Xanh dương	Xanh lá	Thay đổi
		Nâu	Xanh dương	Thay đổi
		Đỏ	Nâu	Thay đổi

Bảng 2

5. Sự khác biệt ở hộp mực ruy băng loại mới

Như đã trình bày tại mục 4, ngoại trừ màu Tím, các màu mực khác ở hộp mực ruy băng mới đã có sự thay đổi. Do đó, sẽ có những điểm khác biệt sau đây:

1. Các màu ghi ngoại trừ màu tím sẽ khác với màu của hộp mực ruy băng cũ (xem bảng 3). Tuy nhiên, màu ghi được sử dụng cho việc ghi danh sách (list printing) và các chức năng tương tự vẫn là màu tím và không thay đổi.

2. Màu in cảnh báo (alarm print color) sẽ chuyển từ màu Đỏ sang màu Nâu. (*)

(*) Người dùng không thể tự tùy chỉnh màu sử dụng cho việc ghi cảnh báo (alarm print). Do đó, với hộp mực ruy băng mới, các tin nhắn cảnh báo sẽ được in bằng màu Nâu , tương ứng với vị trí trước đây của màu Đỏ trên hộp mực ruy băng cũ. Nếu Quý khách không sử dụng chức năng ghi cảnh báo (alarm print), thay đổi này sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào.

Bảng 3. So sánh màu giữa hộp mực ruy băng cũ và hộp mực ruy băng mới.

Kênh	Hộp mực ruy băng loại cũ	Hộp mực ruy băng loại mới	Ghi chú
1	Tím	Tím	Không thay đổi màu ghi
2	Đỏ	Nâu	
3	Xanh lá	Đen	
4	Xanh dương	Xanh lá	
5	Nâu	Xanh dương	
6	Đen	Đỏ	

6. Các thao tác cần thực hiện khi lắp hộp mực ruy băng mới vào các máy ghi cũ.

Cần thực hiện các bước sau khi lắp hộp mực ruy băng mới vào thiết bị ghi hiện có.

Vui lòng thực hiện một trong hai cách (1) hoặc (2) dưới đây.

1) Thay đổi cài đặt màu ghi

Màu ghi có thể được thiết lập riêng cho từng kênh (channel). Quý khách vui lòng thay đổi cài đặt màu theo hướng dẫn tại bảng 4.

Do các cài đặt được điều chỉnh để phù hợp với thứ tự màu trên ruy băng mới, tên màu hiển thị trong phần cài đặt sẽ khác với màu sắc thực tế được ghi ra. Cài đặt màu dùng cho chức năng ghi list printing cũng sẽ thay đổi tương ứng. Tên màu hiển thị trong phần cài đặt sẽ khác với màu sắc thực tế được ghi ra.

Cài đặt màu dùng cho chức năng list printing cũng sẽ thay đổi tương ứng.

Việc thay đổi cài đặt này cần do Quý khách tự thực hiện.

Để biết chi tiết về quy trình thực hiện cài đặt, vui lòng tham khảo hình 1: Sách hướng dẫn sử dụng

Bảng 4. Các thay đổi cài đặt bắt buộc để giữ nguyên màu

Kênh	Thiết lập cũ	Thiết lập mới	Ghi chú
1	Tím (PrP)	PrP	Không thay đổi cài đặt
2	Đỏ (rEd)	bLE	
3	Xanh lá (Grn)	bLU	
4	Xanh dương (bLU)	brn	
5	Nâu (brn)	rEd	
6	Đen (bLE)	Grn	


7.2.5 Changing the Printing Color

Thiết lập màu ghi cho từng kênh.

Ví dụ: Thiết lập màu đen làm màu ghi.

Hiển thị	Phím bấm	Mô tả
	ENT	Vào chế độ engineering mode (tham khảo trang 69).
Color	PRINT ENT	Sử dụng phím △ để hiển thị "Color" và nhấn phím "ENT"
Ch 1	PRINT ENT	Sử dụng phím △ để chọn "Ch 1" và nhấn phím "ENT"
bLE	PRINT ENT	Sử dụng phím △ để chọn "bLE" và nhấn phím "ENT"
Color	PRINT FEED ENT	Sau khi hoàn tất cài đặt, thiết bị sẽ quay lại màn hình cài đặt màu ghi.

Hình 1. Trích đoạn từ sách hướng dẫn sử dụng




Hình 2. Chế độ engineering list printing

2) Thay đổi bảng tên điểm đo (measurement point name plate)

Nếu sử dụng hộp mực ruy băng mới mà không thực hiện các thay đổi cài đặt màu ghi như mô tả trong mục 6 (1), sự phân bổ màu sắc cho từng kênh sẽ bị thay đổi. Do đó, bạn sẽ cần một bảng tên điểm đo mới phù hợp với sự sắp xếp màu sắc mới này.

Hình 3 hiển thị bảng tên điểm đo loại cũ.

Cho dù bạn dán bảng tên mới lên máy để ghi nhận đúng màu mực thực tế ghi ra giấy, thì bản ghi Engineering List vẫn khác với màu ghi thực tế.




Hình 3. Bảng tên điểm đo (phiên bản cũ)

7. Nhận dạng hộp mực ruy băng mới


Số lô sản phẩm được in trên hộp mực và hộp đóng gói sẽ như hình bên dưới (xem hình 4).

(1) Nhãn in trên hộp mực

Vị trí: Đóng dấu số lô bằng mực đen tại vị trí được chỉ ra trong hình bên dưới.




Chỉ dẫn như bên dưới



(2) Nhãn in trên hộp đóng gói

Như hình minh họa bên dưới, số hiệu linh kiện (Part No.) và số lô (Lot No.) sẽ được hiển thị.



Hình 4. Nhãn nhận diện

8. Quy trình được thực hiện khi xuất hàng đối với các bộ ghi tương thích với hộp mực ruy băng mới (các dòng máy mới)


Đối với các bộ ghi (dòng máy mới) tương thích với hộp mực ruy băng mới, các cài đặt phần mềm sẽ được điều chỉnh để phù hợp với màu sắc của hộp mực ruy băng mới thay vì màu sắc của hộp mực ruy băng cũ.

Phiên bản phần mềm sẽ được cập nhật lên V5.00. Phiên bản này tương thích với các bộ ghi đang chạy phiên bản phần mềm V4.00 trở lên, và có thể được áp dụng trong quá trình bảo dưỡng/sửa chữa bằng cách thay thế card CPU. Lưu ý rằng, tùy thuộc vào dòng máy và tình trạng thiết bị, việc nâng cấp này có thể không thực hiện được trong một số trường hợp.

Ngoài ra, do sự thay đổi về mã số model của hộp mực ruy băng, sách hướng dẫn sử dụng cũng sẽ được sửa đổi. (các sách hướng dẫn sửa đổi sẽ lần lượt được phát hành song song với thời điểm ra mắt hộp mực ruy băng mới.)

Các bộ ghi (dòng máy mới) tương thích với hộp mực ruy băng mới sẽ được nhận biết bằng một dấu ● in trên bảng tên model (xem ảnh 1).

SHINKO TECHNOS R&D CO.,LTD
Địa chỉ : 253-261 Nguyễn Kim, phường Hòa Xuân,
TP Đà Nẵng, Việt Nam
Tel/Fax : +84.236.3695.955
Website : https://shinko.vn/





Một chấm tròn màu đen (●) được in ở góc trên bên phải của bảng tên model để làm dấu hiệu nhận biết. Bạn có thể kiểm tra dấu này khi tháo chart holder ra.

[Thận trọng] Nếu lắp hộp mực ruy băng cũ vào bộ ghi được thiết kế dành cho hộp mực ruy băng mới, màu sắc ghi sẽ khác so với màu dự kiến. Vui lòng đặc biệt chú ý khi xử lý và lắp đặt các hộp mực ruy băng.

Do sự thay đổi này, khách hàng có thể được yêu cầu thực hiện các thay đổi về cài đặt hoặc thực hiện các biện pháp khắc phục khác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng tại địa phương hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi về bất kỳ sự bất tiện nào có thể xảy ra và rất mong nhận được sự thông cảm cũng như tiếp tục ủng hộ từ Quý khách.